



อันดับ 1 ร้านแปลงระบบจักรยานไฟฟ้าของไทย

Bangkok E-Bike Head Office : สำนักงานใหญ่

International Connected Trade Co., LTD




15/96 Soi.Viphavadee 56 Viphavadee Rd. Laksi Bangkhen Bangkok 10210

TEL : 0625932653 Email : Bkkebike@gmail.com, www.bkkebike.com LINE ID : @BKKEBIKE





KIT Hub Motor Standard ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งจักรยานทั่วไป

MODEL / สินค้า	Picture ตัวอย่างสินค้า	Details : รายละเอียด		Price / ราคา
		Specification /สเปค	Accessories/อุปกรณ์	
KIT 350W 48v Geared มอเตอร์น้ำหนักเบา, ขนาดเล็ก ลง แต่แรงบิดมากกว่าชิ้นเขาดิ ขึ้นและอัตราเร่งดีกว่ารุ่นธรรมดา	<p>E-BIKE Motor Hub Kit 350w 48v</p>	Voltage : 36v / 48v Power : 350w Weight : 3.5 kgs Wheel : Front/Rear Rear Cassette Speed : 30-35 km/h loaded	1.มอเตอร์ 350w 48v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 16"- 20"- 26"- 27.5"- 700c 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 36v/48v8A Smart controller = 1 piece. 7.หน้าจอบทความ Display LCD 3 = 1 piece. 8. สายไฟ/ Cable Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	฿10,500.00
Dahon / 75mm. 250W 36v/48v *สำหรับจักรยาน Dahon -Bomton หรือจักรยานพับ ที่เป็นตะเข็บล้อหน้า 75 มม. เท่านั้น	<p>E-BIKE Motor Hub Kit 350w 48v</p>	Voltage : 36v/48v Power : 250w Weight : 3 kgs Wheel : Front/Only Speed : 25-30 km/h loaded	1.มอเตอร์ 350w 48v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 16"- 20"- 26"- 27.5"- 700c 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 36v/48v8A Smart controller = 1 piece. 7.หน้าจอบทความ Display LCD 3 = 1 piece. 8. สายไฟ/ Cable Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	฿10,500.00
KIT 500W 48v Geared มอเตอร์มีน้ำหนักเบา, ขนาดเล็ก ลง แต่แรงบิดมากกว่าชิ้นเขาดิ ขึ้นและอัตราเร่งดีกว่ารุ่นธรรมดา	<p>E-BIKE Motor Hub Kit Geared 500w 48v</p>	Voltage : 36v / 48v Power : 500w Geared Weight : 4.2kgs Wheel : Front/Rear Rear Cassette Speed : 45 km/h loaded	1.มอเตอร์ 500w 48v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 16"- 20"- 26"- 27.5"- 700c 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 36v/48v 11A controller = 1 piece. 7.หน้าจอบทความ Display LCD 3 = 1 piece. 8. สายไฟ/ Cable Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	฿12,500.00
KIT 500W 48v standard / รุ่นมาตรฐาน	<p>E-BIKE Motor Hub Kit 500w 48v</p>	Voltage : 48v Power : 500w Gearedless Weight : 9 kgs Wheel : Front/Rear Rear Cassette Speed : 40-45 km/h loaded	1.มอเตอร์ 500w 48v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 16"- 20"- 26"- 27.5"- 700c 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 36v/48v 11A controller = 1 piece. 7.หน้าจอบทความ Display LCD 3 = 1 piece. 8. สายไฟ/ Cable Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	฿10,500.00
KIT 1000W 48v standard / รุ่นมาตรฐาน	<p>E-BIKE Motor Hub Kit 1000w 48v</p>	Voltage : 48v /60v Power : 1000w Gearedless Weight : 9 kgs Wheel : Front/Rear Rear Cassette Speed : 50-55 km/h loaded	1.มอเตอร์ 1000w 48v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 16"- 20"- 26"- 27.5"- 700c 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 36v/48v 13A controller = 1 piece. 7.หน้าจอบทความ Display LCD 3 = 1 piece. 8. สายไฟ/ Cable Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	฿12,900.00
KIT 1500W 48v standard / รุ่นมาตรฐาน	<p>E-BIKE Motor Hub Kit 1500w 48v</p>	Voltage : 48v /60v Power : 1500w Gearedless Weight : 9 kgs Wheel : Front/Rear Rear Cassette Speed : 60-65+ km/h loaded	1.มอเตอร์ 1500w 48v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 16"- 20"- 26"- 27.5"- 700c 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 36v/48v 17A controller = 1 piece. 7.หน้าจอบทความ Display LCD 3 = 1 piece. 8. สายไฟ/ Cable Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	฿13,900.00
KIT 3000W 60v standard / รุ่นมาตรฐาน	<p>HUB MOTOR E-BIKE KIT 3000w 60v</p>	Voltage : 60v /72v Power : 3000w Weight : 11 kgs Wheel : Rear Cassette Speed : 90+ km/h loaded	1.มอเตอร์ 3000w 60v/72v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 60v/72v 22A controller = 1 piece. 7.หน้าจอบทความ Display LCD 3 = 1 piece. 8. สายไฟ/ Cable Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	By Oeder *โปรดเช็คราคา ณ ปัจจุบัน

KIT Hub Motor FAT-Tires ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งจักรยานล้อโต

MODEL / สีนค้	Picture ตัวอย่างสินค้	Details : รายละเอียด		Price / ราคา
		Specification / สเปค	Accessories/อุปกรณ์	
FAT-Tires 750w 48/60v Geared น้ำหนักเบา,ขนาดเล็ก แรงบิดมากกว่า ขึ้นเขาดีขึ้นและอัตราเร่ง ดีกว่ารุ่นธรรมดา		Voltage : 48v /60v Power : 750w Weight : 6 kgs Wheel : Front/Rear Speed : 45+ km/h loaded	1.มอเตอร์ 750w 48v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 20"- 26" 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 48v 12A controller = 1 piece. 7.หน้าจอควบคุม Display LCD 3 = 1 piece. Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	฿12,900.00
FAT-Tires 1000w 48/60v		Voltage : 48v /60v Power : 1000w Weight : 10 kgs Wheel : Front/Rear Speed : 55+ km/h loaded	1.มอเตอร์ 1000w 48v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 20"- 26" 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 48v 15A controller = 1 piece. 7.หน้าจอควบคุม Display LCD 3 = 1 piece. Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	฿12,900.00
FAT-Tires1500w 48/60v		Voltage : 48v /60v /72v Power : 1000w Weight : 10 kgs Wheel : Front/Rear Speed : 55+ km/h loaded	1.มอเตอร์ 1500w 48v / Brushless motor (180copper winding+bestmagnet) 2. ซี่ลวด+วงล้อ wire spoke&Rim 20"- 26" 3.คันเร่งแบบกด Press throttle = 1 set 4.เบรคเซ็นเซอร์ Brake sensor = 1 set 5. เซ็นเซอร์ช่วยปั่น PAS sensor = 1 piece. 6. กล่องคอนโทรลเลอร์ 48v 17A controller = 1 piece. 7.หน้าจอควบคุม Display LCD 3 = 1 piece. Fork distance : 100-135mm Disc & V brake are suitable.	฿14,900.00

Middle Drive Motor (High End-Mid Motor) - ชุดเพลาขั้วกลาง

MODEL / สีนค้	Picture ตัวอย่างสินค้	Details : รายละเอียด		Price / ราคา
		Specification / สเปค	Accessories/อุปกรณ์	
Bafang 8Fun BBS01B MID-DRIVE - 250W/36v		Voltage : 36v /48v Power : 250w - 350w Weight : 5.4 Torque : Max Torque 80 N.M Speed : 25-30 km/h loaded Bracket : 68-73mm	1. มอเตอร์ขั้วกลาง BAFANG 350W Mid Drive Kit for 68-73mm Bottom Bracket 2. หน้าจอแสดงผล LCD / Display 3. ไขจาน / Chainring 46F 4. คันเร่งแบบกด / Thumb Throttle 5. ไขจาน 170mm Cranks 6. เซ็นเซอร์ความเร็วและชุดแม่เหล็ก Speed Sensor and magnet set 7. สายไฟ IT4 Cwaterproof cables 8. ชุดน็อต Lock Nuts 9. เซ็นเซอร์เบรค Brake Lever or Brake Sensors	฿22,900.00
Bafang 8Fun BBS02B MID-DRIVE - 500W/48v	 Mid Drive Motor 500w 48v SUSETHAI 1 ปี Bangkok E-Bike	Voltage : 48v Power : 500w Weight : 5.6 Torque : Max Torque 100 N.M Speed : 40-45 km/h loaded Bracket : 68-73mm	1. มอเตอร์ขั้วกลาง BAFANG 350W Mid Drive Kit for 68-73mm Bottom Bracket 2. หน้าจอแสดงผล LCD / Display 3. ไขจาน / Chainring 46F 4. คันเร่งแบบกด / Thumb Throttle 5. ไขจาน 170mm Cranks 6. เซ็นเซอร์ความเร็วและชุดแม่เหล็ก Speed Sensor and magnet set 7. สายไฟ IT4 Cwaterproof cables 8. ชุดน็อต Lock Nuts 9. เซ็นเซอร์เบรค Brake Lever or Brake Sensors	฿ 24,900.00
Bafang 8Fun BBS02B MID-DRIVE - 750W/48v	 Mid Drive Motor 750w 48v SUSETHAI 1 ปี Bangkok E-Bike	Voltage : 48v Power : 750w Weight : 5.6 Torque : Max Torque : 120N.m Speed : 50-60 km/h loaded Bracket : 68-73mm	1. มอเตอร์ขั้วกลาง BAFANG 350W Mid Drive Kit for 68-73mm Bottom Bracket 2. หน้าจอแสดงผล LCD / Display 3. ไขจาน / Chainring 46F 4. คันเร่งแบบกด / Thumb Throttle 5. ไขจาน 170mm Cranks 6. เซ็นเซอร์ความเร็วและชุดแม่เหล็ก Speed Sensor and magnet set 7. สายไฟ IT4 Cwaterproof cables 8. ชุดน็อต Lock Nuts 9. เซ็นเซอร์เบรค Brake Lever or Brake Sensors	฿ 26,900.00
Bafang 8Fun BBSHD MID-DRIVE - 1000W/48v	 Mid Drive Motor 1000w 48v SUSETHAI 1 ปี Bangkok E-Bike	Voltage : 48v Power : 1000w Weight : 7.8 kgs Torque : Max Torque 160 N.M Speed : 60-65+ km/h loaded Bracket : 90mm Or 100mm (ลูกค้ต้องระบุ)	1. มอเตอร์ขั้วกลาง BAFANG 350W Mid Drive Kit for 68-73mm Bottom Bracket 2. หน้าจอแสดงผล LCD / Display 3. ไขจาน / Chainring 46F 4. คันเร่งแบบกด / Thumb Throttle 5. ไขจาน 170mm Cranks 6. เซ็นเซอร์ความเร็วและชุดแม่เหล็ก Speed Sensor and magnet set 7. สายไฟ IT4 Cwaterproof cables 8. ชุดน็อต Lock Nuts 9. เซ็นเซอร์เบรค Brake Lever or Brake Sensors	฿ 33,900.00






** We offer 36T 42T 44T 46T and 52T chainring

High Li-thium Battery : แบตเตอรี่ลิเธียม คุณภาพสูงสำหรับจักรยานไฟฟ้า

2. FRAME Mounted Battery Lithium Li-ion - แบตเตอรี่เกาะเฟรม

MODEL / ลินค้ำ	Picture ตัวอย่างสินค้า	Details : รายละเอียด	Price / ราคา	
Battery 48V - 10.5Ah ทรงสไลด์ข้าง side slide (18650 LG Cell)		Voltage : 48 Volts Output voltage : 56-54.6V Charging current : 2-5A Cycle Characteristic : 500+ times Size: 364*104*92mm. Cell 18650 battery charging time is about 5 hours. Packing List : 1*Ebike Battery 1*Charger 2*Keys 1*Battery Holder	Input voltage : 54.6V Rated Capacity : 10.5Ah Discharge current : 25A Over discharge protection voltage : 48V±0.05V Weight: 3.5 kg Cycle Characteristic : 700 + times	฿13,900.00
Battery 48V - 10Ah ทรงปาวาฟ		Voltage : 48 Volts Output voltage : 56-54.6V Charging current : 2-5A Cycle Characteristic : 500+ times Size: 360x90x90 mm. Cell 18650 battery charging time is about 5 hours. Packing List : 1*Ebike Battery 1*Charger 2*Keys 1*Battery Holder	Input voltage : 54.6V Rated Capacity : 10.5Ah Discharge current : 25A Over discharge protection voltage : 48V±0.05V Weight: 3.5 kg Cycle Characteristic : 700 + times	฿13,900.00
Battery 48V - 15Ah ทรงปาวาฟ 18650 panasonic		Voltage : 48 Volts Output voltage : 56-54.6V Charging current : 2-5A Cycle Characteristic : 500+ times Size: 368*90*96(mm) Cell 18650 battery charging time is about 7-8 hours. Packing List : 1*Ebike Battery 1*Charger 2*Keys 1*Battery Holder	Input voltage : 54.6V Rated Capacity : 15Ah Discharge current : 25A Over discharge protection voltage : 48V±0.05V Weight: 3.5 kg Cycle Characteristic : 700 + times Compsition 1385P	฿15,900.00
NEW! FAST CHARGE Battery 48V - 15Ah (LG Cell) พร้อม ที่ชาร์จ 48v4A		Voltage : 48 Volts Output voltage : 56-54.6V Charging current : 2-5A Cycle Characteristic : 500+ times Size: 368*141*90 (mm) Cell 18650 battery charging time is about 3.8 hours. Packing List : 1*Ebike Battery 1*Charger 2*Keys 1*Battery Holder	Input voltage : 54.6V Rated Capacity : 15Ah Discharge current : 25A Over discharge protection voltage : 48V±0.05V Weight: 4.5 kg Cycle Characteristic : 700 + times Compsition 1385P	฿18,900.00
NEW! Waranty 2 Year รับประกัน 2 ปี! Battery 48V - 15Ah (LG Cell)		Voltage : 48 Volts Output voltage : 56-54.6V Charging current : 2-5A Cycle Characteristic : 500+ times Size: 368*141*90 (mm) Cell 18650 battery charging time is about 3.8 hours. Packing List : 1*Ebike Battery 1*Charger 2*Keys 1*Battery Holder	Input voltage : 54.6V Rated Capacity : 15Ah Discharge current : 25A Over discharge protection voltage : 48V±0.05V Weight: 4.5 kg Cycle Characteristic : 700 + times Compsition 1385P	฿18,900.00







1. Lithium Li-ion Battery

MODEL / สินค้า	Picture ตัวอย่างสินค้า	Details : รายละเอียด		Price / ราคา
Lithium battery 36V 10.5Ah		Size: ก*ย*ส : made to order WeightAppro: -	Rated Capacity : 10Ah Nominal Voltage : 36V Cycle Characteristic : 1000-1500 times	฿ 8,900.00
Lithium battery 36V 15Ah		Size: ก*ย*ส : made to order WeightAppro: -	Rated Capacity : 15Ah Nominal Voltage : 36V Cycle Characteristic : 1000-1500 times	฿ 11,900.00
Lithium battery 48V 9Ah Samsung		Size: 7 x 24 x 6 cm. (ก*ย*ส) WeightAppro: 2kg.	Rated Capacity : 9Ah Nominal Voltage : 48V Cycle Characteristic : 700-1000 times **สินค้ามาพร้อมที่ชาร์จ with Charger 48v 2A	฿ 9,900.00
Lithium battery 48V 15Ah Samsung		Size: 10 x 24 x 7 cm. (ก*ย*ส) WeightAppro: 3kg.	Rated Capacity : 15Ah Nominal Voltage : 48V Cycle Characteristic : 700-1000 times **สินค้ามาพร้อมที่ชาร์จ with Charger 48v 2A	฿12,900.00
Lithium battery 48V 21Ah Samsung		Size: ก*ย*ส : 8*15*22 cm. WeightAppro: 4kg.	Rated Capacity : 20Ah Nominal Voltage : 48V Cycle Characteristic : 700-1000 times **สินค้ามาพร้อมที่ชาร์จ with Charger 48v 2A	฿16,900.00

Battery Li-ion สามารถสั่งผลิตตามสเปคได้ตั้งแต่ 12v 24v 36v 48v ที่ลูกค้าต้องการ








ราคาสำหรับเซลล์ 18650

2. Lithium Phosphate Battery









MODEL / สินค้า	Picture ตัวอย่างสินค้า	Details : รายละเอียด		Price / ราคา
Lithium battery 36V 6.5Ah PO4		Size: ก*ย*ส : made to order WeightAppro: -	Rated Capacity : 6.5Ah Nominal Voltage : 36V Cycle Characteristic : 1000-1500 times	฿ 5,900.00
Lithium battery 36V 12.5Ah PO4		Size: ก*ย*ส : made to order WeightAppro: -	Rated Capacity : 12.5Ah Nominal Voltage : 36V Cycle Characteristic : 1500 times	฿ 8,500.00
Lithium battery 36V 18Ah PO4		Size: ก*ย*ส : made to order WeightAppro: -	Rated Capacity : 18Ah Nominal Voltage : 36V Cycle Characteristic : 1500 times	฿ 11,900.00
Lithium battery 48V 6Ah PO4		Size: ก*ย*ส : 7*26*8cm. WeightAppro: 2kg.	Rated Capacity : 6.5Ah Nominal Voltage : 48V Cycle Characteristic : 1500 times	฿ 6,900.00
Lithium battery 48V 12Ah PO4		Size: ก*ย*ส : 7*27.5*13.5 cm. WeightAppro: 3.5kg.	Rated Capacity : 12.5Ah Nominal Voltage : 48V Cycle Characteristic : 1500 times	฿ 9,500.00
Lithium battery 48V 18Ah PO4		Size: ก*ย*ส : 7*26*20 cm WeightAppro: 5kg.	Rated Capacity : 18Ah Nominal Voltage : 48V Cycle Characteristic : 1500 times	฿14,900.00

**** Lithium PO4 Battery สามารถสั่งผลิตตามสเปคได้ตั้งแต่ 12v 24v 36v 48v ****

Adapter Charger for Battery Litium : ที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียม คุณภาพสูงสำหรับจักรยานไฟฟ้า

MODEL / สินค้า	Picture	Details : รายละเอียด	Price / ราคา
Charger Li-ion Battery 12V 2A		Specification Plug Type : US, EU, UK (Optional) Input : AC 100-240V 50Hz/ 60Hz 1.2A Max Output : DC 12.6V 3.0A Output Port : 5.5 * 2.5mm Adapter Size : Approx. 8.5 x 4.5 x 3cm / 3.3 x 1.8 x 1.2in Package Weight : 104g	฿ 1,200.00 <i>**จำหน่ายแยกจาก Battery</i>
Charger Li-ion Battery 24V 2A		Specification Plug Type : US, EU, UK (Optional) Input : AC 100-240V 50Hz/ 60Hz 1.2A Max Output : DC 29.40V 2.0A Output Port : 5.5 * 2.5mm Adapter Size : Approx. 8.5 x 4.5 x 3cm / 3.3 x 1.8 x 1.2in Package Weight : 104g	฿ 1,200.00 <i>**จำหน่ายแยกจาก Battery</i>
Charger Li-ion Battery 36V 2A		Specification Plug Type : US, EU, UK (Optional) Input : AC 100-240V 50Hz/ 60Hz Output : DC 42V 2A Output Port : 5.5 * 2.5mm Adapter Size : Approx. 8.5 x 4.5 x 3cm / 3.3 x 1.8 x 1.2in Package Weight : 104g	฿ 1,200.00 <i>**จำหน่ายแยกจาก Battery</i>
Charger Li-ion Battery 48V 2A		Specification Plug Type : US, EU, UK (Optional) Input : AC 100-240V 50Hz/ 60Hz Output : DC 56V 2A Output Port : 5.5 * 2.5mm Adapter Size : Approx. 8.5 x 4.5 x 3cm / 3.3 x 1.8 x 1.2in Package Weight : 104g	฿ 1,200.00 <i>**จำหน่ายแยกจาก Battery</i>
Charger PO4 Battery 36V 3A		Specification Input : AC 100-240V 50Hz/ 60Hz Output : DC 42V 3A Output Port : 5.5 * 2.5mm Adapter Size : Approx. 8.5 x 4.5 x 3cm / 3.3 x 1.8 x 1.2in Package Weight : 104g	฿ 1,200.00 <i>**จำหน่ายแยกจาก Battery</i>
Charger PO4 Battery 48V 3A		Specification Input : AC 100-240V 50Hz/ 60Hz Output : DC 58V 3A Output Port : 5.5 * 2.5mm Adapter Size : Approx. 8.5 x 4.5 x 3cm / 3.3 x 1.8 x 1.2in Package Weight : 104g	฿ 1,200.00 <i>**จำหน่ายแยกจาก Battery</i>
Charger PO4 Battery 48V 5A		Specification Input : AC 100-240V 50Hz/ 60Hz Output : DC 58V 5A Output Port : 5.5 * 2.5mm Adapter Size : Approx. 8.5 x 4.5 x 3cm / 3.3 x 1.8 x 1.2in Package Weight : 104g	฿ 1,690.00 <i>**จำหน่ายแยกจาก Battery</i>

Spare Parts / อะไหล่สำรอง

MODEL / สีนค้ำ	Picture	Details : รายละเอียด	Price / ราคา
Controller - 250w36v Square WAVE Controller		แรงดันไฟฟ้า : 36V Rated current : 7A ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ : DC30/DC40 ± 0.5 สูงสุด : 14 ± 1A ชุดความเร็ว : 1-4.2V เบรคอินพุต : Low-level ขนาด : 9.3*6.1*3.5 cm.	฿ 1,800.00
Controller - 350w 36v/48v Square WAVE Controller		แรงดันไฟฟ้า : 36V /48v Rated current : 8A ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ : DC30/DC40 ± 0.5 สูงสุด : 14 ± 1A ชุดความเร็ว : 1-4.2V เบรคอินพุต : Low-level ขนาด : 9.3*6.1*3.5 cm.	฿ 2,200.00
Controller - 500w 48v Square WAVE Controller		แรงดันไฟฟ้า : 48v Rated current : 11A ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ : DC28/DC38 ± 0.5 สูงสุด : 22 ± 1A ชุดความเร็ว : 1-4.2V เบรคอินพุต : Low-level ขนาด : 12.5*6.1*3.5 cm.	฿ 2,500.00
Controller - 1000w 48v/60v Square WAVE Controller		แรงดันไฟฟ้า : 48v Rated current : 13-15A ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ : DC39 ± 0.5 สูงสุด : 40 ± 1A ชุดความเร็ว : 1-4.2V เบรคอินพุต : Low-level ขนาด : 17*6.1*4.1 cm.	฿ 2,800.00
Controller - 1500w 48v/60v Square WAVE Controller		แรงดันไฟฟ้า : 48v/60v Rated current : 17A ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ : DC39 ± 0.5 สูงสุด : 40 ± 1A ชุดความเร็ว : 1-4.2V เบรคอินพุต : Low-level ขนาด : 23.3*6.1*4.1 cm.	฿ 3,200.00
Controller - 2000w 48v/60v Sinewave		แรงดันไฟฟ้า : 48v/60v Rated current : 22A ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ : DC30/DC40 ± 0.5 สูงสุด : 14 ± 1A ชุดความเร็ว : 1-4.2V เบรคอินพุต : Low-level ขนาด : 23.3*8.2*4.1 cm.	฿ 4,300.00
Controller - 3000w 48v/60v Sinewave		แรงดันไฟฟ้า : 48v/60v /72v Rated current : 25A ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ : DC30/DC40 ± 0.5 สูงสุด : 14 ± 1A ชุดความเร็ว : 1-4.2V เบรคอินพุต : Low-level ขนาด : 23.3*8.2*4.1 cm.	฿ 4,700.00
Controller YKZ7280JA Bluetooth 3000w 48V-60v-72V		มีแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า 48V - 72V มอเตอร์กำลังไฟ 2KW (Max.3000W) เพล Peak Current (3 วินาที) PEAK 210A Current ได้รับการจัดอันดับ 40 สูงสุด 80A ทำงานการสื่อสาร Hall เซนเซอร์ เกรดกันน้ำ IP65 น้ำหนัก Installing ขนาด 1.8kgs 280*117*60 มม. Defaut คับแรงแรงดันไฟฟ้าทำงาน 0.8V - 3.8V; MOSFETs รายละเอียด 24 FET วัสดุ/สี : อลูมิเนียม/เงิน APP บลูทูธโปรแกรมรองรับทั้ง iPhone และ Android (BT รหัสผ่านการจับคู่: 12345678) Android App ดาวน์โหลดที่ https://drive.google.com/file/d/OB9KXtTJ6nbz6Zk1aMnA1S19fZzQ/view	฿ 6,000.00

****Upgrade Sine WAVE Controller เหมาะสำหรับ Brushless Non-เกียร์มอเตอร์ ราคา 2,800.-**

****Upgrade Sine WAVE Controller เหมาะสำหรับ Brushless Non-เกียร์มอเตอร์ ราคา 3,000.-**

****Upgrade Sine WAVE Controller เหมาะสำหรับ Brushless Non-เกียร์มอเตอร์ ราคา 3,500.-**

****Upgrade Sine WAVE Controller เหมาะสำหรับ Brushless Non-เกียร์มอเตอร์ ราคา 3,900.-**

Sine WAVE Controller เหมาะสำหรับ Brushless Non-เกียร์มอเตอร์

Spare Parts / อะไหล่สำรอง

MODEL / สินค้า	Picture	Details : รายละเอียด	Price / ราคา
หน้าจอ LCD 3 display		Intelligent KT LCD3 eBike Display Bike LCD Control Panel Waterproof Option	฿ 2,500.00
หน้าจอ C965 display BAFANG		BAFANG KT LCD C965 eBike Display Bike LCD Control Panel Waterproof Option	฿ 3,500.00
หน้าจอสี C-18 display BAFANG		BAFANG KT LCD C-18 eBike Display Bike LCD Control Panel Waterproof Option หน้าจอสี**	฿ 6,500.00
Thumb Throttle - คันเร่งแบบกด		High quality E-bike Thumb Throttle, Hand Thumb Throttle Ebike Accelerator	฿ 390.00
Hand Throttle - คันเร่งแบบบิด		High quality E-bike Half Twist Throttle Waterproof Throttle Handle Ebike Part For EBike Conversion	฿ 490.00
Electric brake - ก้ามเบรกไฟฟ้า		High quality E-bike Electric brake 2 ข้าง/ set	฿ 390.00
Electric Sensor brake - เซ็นเซอร์เบรกไฟฟ้า		High quality E-bike Sensor brake 2 ข้าง/ set	฿ 800.00
PAS Sensor 8 Magnetic		PAS KT 8 Magnetic Pedal Assist SENSOR EBike Spare Parts SM Waterproof for Electric Bicycle	฿ 390.00
PAS Sensor 12 Magnetic		PAS KT 12 Magnetic Pedal Assist SENSOR EBike Spare Parts SM Waterproof for Electric Bicycle	฿ 590.00
บาล็อคล้อ / Dropout		14 มม. บาล็อคล้อจักรยาน Dropout อุปกรณ์เสริมจักรยานไฟฟ้า ใช้กับมอเตอร์ 350w เป็นต้นไป 2 ชั้น/ ชุด	฿ 250.00
กระเป๋าทัดเฟรม ใส่กล่องคอนโทรลเลอร์		คุณสมบัติสินค้า - น้ำหนัก: 100 g. - ขนาด: 25 cm. x 12 cm. x 6 cm.	฿ 250.00
กระเป๋ใส่แบตเตอรี่		กระเป๋ใส่แบตเตอรี่กันน้ำคุณภาพสูง ทรง สามเหลี่ยม	฿ 890.00
กระเป๋ใส่แบตเตอรี่		กระเป๋ใส่แบตเตอรี่กันน้ำคุณภาพสูง ทรง สี่เหลี่ยม	฿ 690.00
ตะแกรงหลังปลดเร็ว Rack Bicycle		ตะแกรงหลังปลดเร็ว ตัวธรรมดา	฿ 690.00

พิเศษ ซื้อคู่ถูกกว่า
จากราคาปกติ 1,590 บาท
ลดเหลือเพียง **1,390 บาท**

**** Spare Parts อื่นๆ สามารถสั่งซื้อตามออเดอร์ได้ รอสินค้า 15-20 วัน ****

บริการติดตั้ง - วางระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับจักรยานของคุณ กับ Bangkok E-bike

Bangkok E-bike มีบริการติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับจักรยานของคุณ โดยช่างมืออาชีพ นำจักรยานคันโปรดของคุณเข้ามาที่เรา เราดำเนินการให้คุณจะได้จักรยานไฟฟ้าสุดแรงกลับไปใช้งานเรวดูแลรถของคุณ เหมือนเป็นรถของเราเอง



1,500 บาท

Bangkok E-Bike (จำหน่ายและติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้า) สำนักงานใหญ่ วิทยาดี56

Bangkok E-Bike ตั้งอยู่บน ถนน วิทยาดี, หลักสี่, กรุงเทพฯ ที่ showroom ของเรานั้นมีร้านกาแฟ (FREE WIFI) และลานจอดรถที่สะดวกกว่า 20 คัน
ที่ร้านของเราจะมีเจ้าหน้าที่ช่างจักรยานและฝ่ายขายที่จะคอยช่วยแนะนำชุดไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

15/96 ซ.วิทยาดี 56 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร : 062-5932653

เวลาทำการ :

จันทร์ - เสาร์ : 9.00น. - 18.00น.

ปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายของ Bangkok E-Bike (จำหน่ายและติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้า)

DEALER 01	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.ชลบุรี
	คุณพิเชษฐ ชวลิตนิติธรรม (คุณท็อป) ชื่อร้าน : ร้าน ช.นำชัย เทพประสิทธิ์ โทร : 081-1511711 , 095-6055503 ที่อยู่ : 300/31 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
DEALER 2	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.นครราชสีมา
	คุณพิสิฐ มีตรภานนท์ ชื่อร้าน : บริษัท ดั่งใจเคิล จำกัด / ร้าน ตั้งคิมฮวดพาณิชย์ / ร้านสองล้อ โทร : 098-8794419 , 044-934199 ที่อยู่ : 299/38 หมู่ที่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
DEALER 03	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
	เชี้ยต้อย ชื่อร้าน : ร้าน T-Bike โทร : 086-3016385 ที่อยู่ : -
DEALER 04	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.เชียงใหม่
	คุณรัช ศักดาทิวากร ชื่อร้าน : ร้านชัยรัช จักรยาน เชียงใหม่ โทร : 053-279-890,061-431-9543 ,097-989-7633 ที่อยู่ : 75/4 ถ.ราชภาคินัย ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
DEALER 05	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.สมุทรปราการ
	คุณมนตรี ปานมณี ชื่อร้าน : บันเกี่ยวป่า โทร : 089-202 9902 ที่อยู่ : 91/71 หมู่บ้านกัศกรมย์ พูลวิลล่าซัมเมอร์ ซอยศรีदान 22 ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
DEALER 06	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.ระยอง
	คุณสุทธิศักดิ์ เขตศิริ (สินีล) ชื่อร้าน : สินีลไบค์ช็อป โทร : 081 940 1386 ที่อยู่ : 53/18 ม.2 ต.1พ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
DEALER 07	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.ตรัง
	คุณเมย์ ชื่อร้าน : ร้านเจียมจักรยานตรัง โทร : 098 942 5599 ที่อยู่ : 45/2-3 ถ ราชดำเนิน ต กับเที่ยง อ เมือง จ ตรัง 920000

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายของ Bangkok E-Bike (จำหน่ายและติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้า)

DEALER 08	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.มหาสารคาม 1
	คุณศิริพา แซ่เอี้ยะ (เฮียแป๊ะ)
	ชื่อร้าน : ร้านถั่วลิงใบค้อซ็อป โทร : 087-8788200,063-3431277 ที่อยู่ : 341/3 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
DEALER 9	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.อุดรธานี
	คุณกิ้น
	ชื่อร้าน : Rayong CityBike สาขา 1 โทร : 081-717-0912 คุณโมล ที่อยู่ : 93 หมู่ 4 ถนนรอบเมือง (ตรงข้ามสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1.นาดี) บ้านโพนบก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41100
DEALER 10	ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โซน : จ.ปราจีนบุรี
	คุณปึก / คุณ มรยา อะโรคา
	ชื่อร้าน : HUAHIN E-BIKE โทร : 093 169 7317 ที่อยู่ : ตลาดรถไฟหัวหิน ห้อง17 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110